



Signify

Portafolio Selectable

Productos integrales y versátiles
para iluminar tus proyectos industriales

¡Versatilidad de temperatura y potencia en un sólo producto!

Paneles




FluxPanel Selectable LED SBP

Highbays



Highbay HCY LED

Lineal



SDS Selectable Strip

Downlights



Commercial Retrofit Downlight DualSelect

Outdoor



Wall Pack DualSelect

Nuestra línea de productos con opciones seleccionables, te permite ajustar la temperatura de color y la potencia de la luminaria gracias a un interruptor integrado.



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

¡Puedes ajustarla cuando lo necesites!

Nuestro portafolio Selectable cuenta con el respaldo de las mejores marcas de iluminación de Signify, y te brinda el beneficio adicional de comprar un SKU en lugar de múltiples SKU, manteniendo bajo tu inventario.

Day-Brite
CFI
by @ignify

LIGHTOLIER
by @ignify

Stonco
by @ignify

Contacta a tu asesor comercial de Signify para cotizar tu proyecto o
escríbenos en www.signify.com/es-mx



Paneles



Day-Brite
CFI
by @ignify



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch




Temperatura de color ajustable mediante switch

FluxPanel Selectable LED SBP

12NC	Descripción del producto	Potencia ajustable		Voltaje	Temp. de color ajustable		Lumen ajustable	Vida útil	Tamaño
		W	V		K	lm			
911401837681	1SBP3040L8CS-4-UNV-DIM	30 / 35 / 40	120-277	3500/4000/5000	3400-4400	67000	1x4'		
911401837781	2SBP3040L8CS-2-UNV-DIM	30 / 35 / 40	120-277	3500/4000/5000	3200-4200	67000	2x2'		
911401837881	2SBP3550L8CS-4-UNV-DIM	30 / 35 / 40	120-277	3500/4000/5000	4100-5800	67000	2x4'		

Luminarios dimeables de 0-10V



Encuentra aquí más información técnica y accesorios





Highbays

Day-Brite
CFI
by @ignify




Highbay HCY LED

- 
 Potencia ajustable mediante switch
- 
 Flujo luminoso ajustable mediante switch
- 
 Temperatura de color ajustable mediante switch


12NC	Descripción del producto	Potencia ajustable	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401874482	HCY1421L8CST-UN3-DIM	102 / 145	120-347	4000/5000	14000/21000	50000
911401874582	HCY2833L8CST-UN3-DIM	200/ 238	120-347	4000/5000	28000/33000	50000

Luminarios dimeables de 0-10V

HCY14/HCY21



HCY28/HCY33



Encuentra aquí más información técnica y accesorios





Lineal

Day-Brite

CFI

by @ignify



SDS Selectable Strip



Potencia ajustable mediante switch




Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia ajustable	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401870782	SDS21224L8CST-UNV-DIM	10/15/20	120-277	3500/4000/5000	1200/1800/2400	50000
911401870882	SDS42448L8CST-UNV-DIM	20/30/40	120-277	3500/4000/5000	2430/3640/4850	50000
911401870982	SDS84998L8CST-UNV-DIM	40/60/80	120-277	3500/4000/5000	4900/7350/9800	50000

Luminarios dimeables de 0-10V



Encuentra aquí más información técnica y accesorios






LIGHTOLIER
by **Signify**




Commercial Retrofit Downlight DualSelect




12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401870181	CR6RLMCCT	19	120-347	3000-3500-4000	700/1000/1500	50000
911401870281	CR8RLMCCT	28	120-347	3000-3500-4000	1000/1500/2000	50000

Luminarios dimeables de 0-10V

Retrofit downlight 6"



Retrofit downlight 8"



Encuentra aquí más
información técnica
y accesorios





Outdoor

Stonco
by @ignify



Wall Pack DualSelect



Potencia ajustable mediante switch




Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia ajustable	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401872381	WP60-SCT-G2-10-BZ	28/40/60	120 - 347	3000/4000/5000	3860 - 8160	54000
911401872481	WP100-SCT-G2-10-BZ	70/80/90/100	120 - 347	3000/4000/5000	9240 - 13600	54000

60W and 100W



Encuentra aquí más información técnica y accesorios





Conoce más de nuestros productos más robustos para la industria



Highbay FBY LED

Day-Brite

CFI

by @ignify

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color	Lumen	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401495039	FBY18L850-UNV	133	120-277	5000	18000	100000
912401495041	FBY24L850-UNV	176	120-277	5000	24000	100000
912401494855	FBY30L840-UNV	208	120-277	4000	30000	100000
912401510339	FBY60L850-UNV	423	120-277	5000	60000	100000

Encuentra aquí más información técnica y accesorios



V3W Vaporlume LED

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color	Lumen	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401501686	V3W443L840-UNV-DIM	23	120-277	4000	4300	100000

Encuentra aquí más información técnica y accesorios





Signify México S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 800 508 9000

2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento podría ser modificada sin previo aviso. Signify no declara ni garantiza la precisión o exhaustividad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que se pueda emprender al respecto. La información presentada en este documento no es una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, salvo que se acuerde otra cosa por Signify.

Philips y Emblema Escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.